



Con.da Grotta Dell'Acqua, 340/A
70043 – MONOPOLI (BA)
Tel. e Fax: 080/748465

Dichiarazione conformità

Blocchi in calcestruzzo vibrocompresso

La presente scheda rimane proprietà di MEDICO SRL
Vietata la riproduzione e la pubblicazione senza autorizzazione.

Rev. 11/07/2011



MEDICO SRL


Con.da Grotta Dell'Acqua, 340/A - 70049 Monopoli (BA)

11

UNI EN 771-3

Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso con EPS di Categoria II,
THERMOBLOCCO ACUSTICO
250x330x250 mm

Resistenza a compressione: caratteristica	N/mm ² NPD
Resistenza a compressione media	N/mm ² =6,8
Aderenza (secondo UNI EN 998-2)	N/mm ² NPD
Reazione al fuoco	EUROCLASSE A1
Assorbimento d'acqua per capillarità	% 1,0
Coeff. diff. vapore acqueo	NPD
Massa volumica lorda	kg/m ³ 2016
Spessore parete esterna	mm 08
Foratura	% 8,4
Conduttività termica equivalente a secco	W/(mK) 0,109
Resistenza termica a secco	m ² K/W 2,24
Durabilità al gelo/disgelo	Da non lasciare esposto
Configurazione	Come da disegno e foto



MEDICO SRL
L'Amministratore